

CELEBRITY

&

ULTRA pinNacle

by Ovation

KAMAN

1991



ただ1本のギターとの出会いが、
人生を変えてしまうこともある。
僕の、セレブリティィ。



お気に入りのギタリストを気取ってフレーズを奏でる。

レコードに合わせてセッション気分を味わう。

はじめてギターを手にした時から、ミュージシャンという言葉に憧れた。

そんな人達にピッタリのアコースティック・エレКТリック・ギターがここにあります。

セレブリティ。ウルトラ。そして、ピナクル。

これらすべては、その細部に至るまで、確かなクォリティを身につけているからこそ、プレイヤーの感性を磨き、そこに生まれるサウンドにあざやかな個性をもたらしているのです。



C.E.L.E.B.R.I.T.Y

あなたは、一度でもオベーションギターを手にしたことがあるでしょうか。あのラウンドバック・サウンドを知っているでしょうか。できれば、是非とも、その素晴らしいさを手に入れてほしいのです。そこで登場したのがこのセレブリティ。ラウンドバック・ボディはもちろん、その全身に、オベーションの精神とクオリティを受け継いでいます。新しい感性とテクニックを身につけた素晴らしいギタリストの誕生を、次の時代が待っています。いまこそ、セレブリティで、あなたの熱いハートを鳴らしてください。

ThruNeck: クオリティの細部にまでこだわって、ネックをボディの内部にまで伸ばしたスルーネック方式を採用しました。この構造は、ネックの強度・安定性に優れており、伸びの良いサウンドが得られます。剛性のきわめて高いスティール・ロッドは、くもりも少なく、ソリの調整も簡単。また、ネックは細身で握りやすく、運指もきわめてスムーズです。(ウルトラ、ピナクルについても同様)

Jumbo Frets: セレブリティは、フレットにも時代の要求を反映しています。ミュージックシーンもかつてのように、ロック、ジャズ、フォークといったジャンル分けがナンセンスとなり、さらに新しいスタイルへと向かっているいま、ギタリストは、あらゆるギターを同様に駆使しえるパフォーマーでなければなりません。そこで、スーパーシャロー・ボウルのカットウェイモデルに、ジャンボフレットを採用。ライブパフォーマンスに優れ、エレクトリックギター同様にフィンガリング・テクニックが生かせるよう配慮しています。(ウルトラ、ピナクルについても同様)


Peg Head: 誇りあるオベーション独自のヘッド形状を継承。それは、このギターに込められたクオリティの証しです。マシンヘッドは、ビン社製。なめらかで確実、安定したチューニングをもたらす、きわめて高精度なものです。



CC57-9




CC57-B





CC57-5



CC57-1



CC57-4



CC57-G



CC57-8

Specifications	CC57 Celebrity Super Shallow Bowl Cutaway
Length/Width/Depth	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₁₆ " 1035 × 40 × 10.6cm
Top	Laminated Sitka Spruce
Top Bracing	K-3
Body	Super Shallow Bowl Cutaway
Body Binding	Ivory Grained
Scale Length	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm
Neck Width @ Nut	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm
No. of Frets	20
Neck Joins Body @	14th Fret
Fingerboard	Rosewood, Ivory Binding, Jumbo Frets
Radius of Fingerboard	10", 25.4cm
Inlays	15 Diamond/Dot Pearlloid
Bridge	Walnut
Machine Heads	Enclosed Chrome
Finish Color	-1, -4, -5, -8, -9, -B, -G
Pick-Ups	Piezoelectric Bridge Type
Electronics	FET-C3 Preamp
Price (without Case)	¥78,000
Option Case Price	9111-0 ¥10,000 9117-0 ¥25,000

Standard Colors
1-Sunburst
4-Natural
5-Black
8-Blue Sunburst
9-Brownburst
B-Barn Board
G-Burgundy Sunburst


★標準装備性/アダムス・ストリングス #1818 Light Gauge—CC57

C.E.L.E.B.R.I.T.Y





CC68-5



CC67-1



CC68-4

Specifications	CC67 Celebrity Deep Bowl	CC68 Celebrity Deep Bowl Cutaway	CC65 Celebrity 12-String Deep Bowl	CC63 Celebrity Classic Deep Bowl	CC53 Celebrity Classic Super Shallow Bowl Cutaway
Length/Width/Depth	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹¹ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 14.8cm	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹¹ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 14.8cm	41 ¹ / ₂ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹¹ / ₁₆ " 105.4 × 40 × 14.8cm	40" × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹¹ / ₁₆ " 101.6 × 40 × 14.8cm	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 10.6cm
Top	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce
Top Bracing	K-3	K-3	A-12	K-3 (Classic)	K-3 (Classic)
Body	Deep Bowl	Deep Bowl Cutaway	Deep Bowl	Deep Bowl	Super Shallow Bowl Cutaway
Body Binding	Ivory Grained	Ivory Grained	Ivory Grained	Ivory Grained	Ivory Grained
Scale Length	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	26", 66cm	26", 66cm
Neck Width @ Nut	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ⁷ / ₈ ", 4.8cm	2", 5.1cm	2", 5.1cm
No. of Frets	20	20	20	19	19
Neck Joins Body @	14th Fret	14th Fret	14th Fret	12th Fret	12th Fret
Fingerboard	Rosewood, Ivory Binding	Rosewood, Ivory Binding	Rosewood, Ivory Binding	Rosewood, Black Binding	Rosewood, Black Binding
Radius of Fingerboard	10", 25.4cm	10", 25.4cm	10", 25.4cm	Flat	Flat
Inlays	15 Diamond/Dot Pearlloid	15 Diamond/Dot Pearlloid	8 Pearlloid Dots	None	None
Bridge	Walnut	Walnut	Walnut	Walnut	Walnut
Machine Heads	Enclosed Chrome	Enclosed Chrome	Enclosed Chrome	Gold Plated with Pearlloid Buttons	Gold Plated with Pearlloid Buttons
Finish Color	-1, -4, -5, -B	-1, -4, -5, -B	-1, -4, -5, -9, -B	-4	-4
Pick-Ups	Piezoelectric Bridge Type	Piezoelectric Bridge Type	Piezoelectric Bridge Type	Piezoelectric Bridge Type	Piezoelectric Bridge Type
Electronics	FET-C3 Preamp	FET-C3 Preamp	FET-C3 Preamp	FET-C3 Preamp	FET-C3 Preamp
Price (without Case)	¥73,000	¥78,000	¥78,000	¥73,000	¥78,000
Option Case Price	9107-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9107-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9113-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9107-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9111-0 ¥10,000 9117-0 ¥25,000

Standard Colors
1-Sunburst
4-Natural
5-Black
9-Brownburst
B-Barn Board

★標準価格/アダマス・ストリングス #1818 Light Gauge—CC67, CC68 アダマス・ストリングス #1616 Light Gauge 12-Strings—CC65 オメガクラシックス・ストリングス #4242 High Tension—CC63



CC65-B

ULTRA

ウルトラのクォリティの高さは、そのサウンドが証明します。すべては、オベーションギターを創り続けてきたカマーン・ミュージックCo.が、より多くの人達に、定評のラウンドバック・サウンドを手にしてもらいたいという願いのもとに開発。コストパフォーマンスを徹底、追求しながらも、クォリティについては一切の妥協を許していません。まさにミュージック・シーンの第一線でも十分に通用するものなのです。ウルトラを手にした瞬間、きっと、パーツのひとつひとつがギターとの本当のつきあいを教えてくれることでしょう。

Rosette Soundhole: 美しい飾りを施した口輪は、理想の音響特性をもたらしながらデザインを際立たせ、さらにはホールを損傷から保護する役目までも担っています。これは、「ローゼット・バラの花飾り」と呼ばれ、オベーションギターを代表する意匠を譲り受けたものです。(セブリティ、ピナクルについても同様)

Jumbo Frets: スーパーシャロー・ボウルのカットウェイモデルに、ジャンボフレットを採用。アコースティックギターでありながら、その演奏上でのフィーリングは、エレクトリックギターに酷似しています。まさにフィンガリング・テクニックを生かせるギターです。もはやギタリストは、エレクトリックサウンドとアコースティックサウンドを同時に弾きこなせなければならないことを、この仕様は物語っているといえます。(セブリティ、ピナクルについても同様)



1528-B





1527-9



1528-1



1515-B



1528-5M

Specifications	1528 Ultra Super Shallow Bowl Cutaway	1517 Ultra Deep Bowl	1527 Ultra Deep Bowl Cutaway	1515 Ultra 12-String Deep Bowl
Length/Width/Depth	40 ³ / ₄ " × 15 ¹ / ₄ " × 4 ³ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 10.6cm	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹³ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 14.8cm	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹³ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 14.8cm	41 ¹ / ₂ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹³ / ₁₆ " 105.4 × 40 × 14.8cm
Top	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce	Laminated Sitka Spruce
Top Bracing	K-5	K-5	K-5	A-12
Body	Super Shallow Bowl Cutaway	Deep Bowl	Deep Bowl Cutaway	Deep Bowl
Body Binding	Ivory Grained	Ivory Grained	Ivory Grained	Ivory Grained
Scale Length	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm
Neck Width @ Nut	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ⁷ / ₈ ", 4.8cm
No. of Frets	20	20	20	20
Neck Joins Body @	14th Fret	14th Fret	14th Fret	14th Fret
Fingerboard	Rosewood, Ivory Binding, Jumbo Frets	Rosewood, Ivory Binding	Rosewood, Ivory Binding	Rosewood
Radius of Fingerboard	10", 25.4cm	10", 25.4cm	10", 25.4cm	10", 25.4cm
Inlays	9 Abalone	9 Abalone	9 Abalone	8 Pearlloid Dots
Bridge	Walnut	Walnut	Walnut	Walnut
Machine Heads	Schaller Nickel	Schaller Nickel	Schaller Nickel	Schaller Deluxe Chrome
Finish Color	-1, -4, -5M, -9, -B	-1, -4, -B	-1, -4, -5M, -9, -B	-1, -4, -B
Pick-Ups	Piezoelectric Steel String	Piezoelectric Steel String	Piezoelectric Steel String	Piezoelectric Steel String
Electronics	FET-U3 Preamp	FET-U3 Preamp	FET-U3 Preamp	FET-U3 Preamp
Price (without Case)	¥100,000	¥93,000	¥100,000	¥120,000
Option Case Price	9111-0 ¥10,000 9117-0 ¥25,000	9107-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9107-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000	9113-0 ¥10,000 9110-0 ¥25,000

Standard Colors

- 1-Sunburst
- 4-Natural
- 5M-Birdseye
- 9-Brownburst
- B-Barn Board

★標準装備弦/アダマス・ストリングス #1818 Light Gauge-1528, 1517, 1527 アダマス・ストリングス #1616 Light Gauge 12-Strings-1515

pinNacle

“ピナクル”—この言葉は、“頂上”を意味します。開発に際して、ベースモデルとなったのは、かつてアメリカでオベーションギターの第一号として生まれた歴史をもつ“カスタム・バラディーア”です。この記念すべき誇りあるギターを基とすることで、きわめてポピュラーなモデルのひとつでありながら、ベーシックなスタイルをもった、まさにオベーションの伝統と気品を深く継承したギターとして完成しているのです。しかも、驚くほどのローコスト化を実現しながら、そのクオリティは、Ovationとしての名に決して恥じることのないもの。いまや、アメリカおよびヨーロッパの人々にも注目されています。私たちは、ここに新しく、ひとつの完成域に到達したものとしての“ピナクル(頂上)”を見つけたのです。あなたがピナクルという名のギターと出会うとき、ラウンドバック・ボディによるその美しいサウンドに、このことを実感していただけるはずですよ。

Solid Spruce: 柔軟性、きめ、外装、色、さまざまな厳しい基準のなかから、特に厳選したスプルースをトップに採用。さらに、この高品質なスプルース・トップに、オベーション独自のA型ブレイシングパターンを採用することにより、厚みのある低音、頼もしい中音、良く伸びた高音を持つ、理想的な音響特性を実現しています。



3712-5



3712-1



3712-6



3862-4



3862-80



3862-8T



3862-B

with CASE	
3712	9110-0 U.S.A. Ovation Case (Deep Bowl)
3862	9117-0 U.S.A. Ovation Case (Super Shallow Bowl)

Specifications	3712 Pinnacle Deep Bowl	3862 Super Shallow Bowl Cutaway
Length/Width/Depth	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 5 ¹¹ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 14.8cm	40 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " × 4 ¹¹ / ₁₆ " 103.5 × 40 × 10.6cm
Top	Solid Spruce	Solid Spruce
Top Bracing	A	A
Body	Deep Bowl	Super Shallow Bowl Cutaway
Body Binding	Ivory Grained	Ivory Grained
Scale Length	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm	25 ¹ / ₄ ", 64.1cm
Neck Width @ Nut	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm	1 ¹¹ / ₁₆ ", 4.3cm
No. of Frets	20	20
Neck Joins Body @	14th Fret	14th Fret
Fingerboard	Rosewood, Black Binding	Rosewood, Black Binding, Jumbo Frets
Radius of Fingerboard	10", 25.4cm	10", 25.4cm
Inlays	8 Pearlloid Dots	8 Pearlloid Dots
Bridge	Rosewood	Rosewood
Machine Heads	Schaller Nickel	Schaller Nickel
Finish Color	-1, -4, -5, -5E, -6, -80, -8T	-1, -4, -5, -5E, -6, -80, -8T, -B
Pick-Ups	Piezoelectric Steel String	Piezoelectric Steel String
Electronics	FET-3 Active Equalization System Three Band E.Q.	FET-3 Active Equalization System Three Band E.Q.
Price	¥135,000	¥148,000

Standard Colors
1-Sunburst
4-Natural
5-Black
5E-Ebony Stain
6-Snow White
80-Opaque Blue
8T-Transparent Blue
B-Barn Board

Electronics


C.E.L.E.B.R.I.T.Y

FET-C3 Preamp

リラモード・ラウンドバックの音響特製をフルに生かした高性能FET-C3プリアンプ。ボディで生じがちな超低音のタッチノイズも一瞬のうちに特種フィルターでカットし、原音をそのままクリアにアンプリファイします。トーンコントロールは、20dBの範囲で可能。ふくよかな低音から、さらびやかな高音まで、あくまでもアコースティックな響きを追求しています。セレブリティ専用に開発。コントロールノブは分離型です。

Piezoelectric Bridge Type Pick-Ups

ギターボディの中でも最初の発源地となるサドル下部に、6つの圧電素子を配することで、各弦の震動を独立して的確に捕らえる、ブリッジタイプのピエゾエレクトリックPUを採用。FET-C3プリアンプ同様、セレブリティ専用に開発されたニューピックアップシステムです。低域から広域まですべての音に高感度。各弦の音量・音質ともに素晴らしいバランスです。



●バッテリーの交換

バッテリーケースは、強力なマジックテープでプリアンプに装着しているので、引っ張るだけで簡単に取り外せ、バッテリーの交換がスムーズに行えます。




U/L/T/R/A

FET-U3 Preamp

純粋にアコースティックな音を効率よくアンプリファイするために、高性能FET-U3プリアンプを採用。2つのバンドフィルターを内蔵することで、不要なノイズや周波数を排除し、フィードバックをも抑制します。クリアなハイトーン、メロウなミドルレンジ、深みのあるベーストーン。まさにオベーションの血をひくサウンドです。コントロールノブは同軸型を採用。

Piezoelectric Pick-Ups

オベーションギターと同一規格のPUを採用。生ギターの音をピュアに再現する高感度なものです。各弦のアンカーポイントになるサドル下部にそれぞれ6個の圧電素子を配置。ひとつひとつの素子が各弦の震動を拾いながら、同時にピックアップ全体でも表甲の震動を拾う、オベーション独自のものです。



pinNacle

Three Band E.Q.

FETプリアンプを発展させ、オベーション革新のOP-24アクティブ・イコライゼーションシステム・3バンドEQ。に迫るものとして位置づけられるこのFET-3は、サウンドクリエーションとコストパフォーマンスの両立といった技術視点に立って開発されたもの。3バンドによるグラフィカルな音色調整は、プレイヤーに視覚的なサウンドの確認をもたらします。各E.Q.ノブは、センターポジションでクリック。扱いやすい設計です。バッテリーチェック機構付き。



Piezoelectric Pick-Ups

(ウルトラと同様に、オベーションギターと同一規格のものを採用しています。)



●弦高の調整

ウルトラ、ピナクルの弦高調整は、ピックアップとブリッジの間のシムを、弦高を下げる場合は減らし、上げる場合は増やすことで簡単に行えます。なお、シム1枚の厚さは、12フレット地点で0.39mmです。また、セレブリティについては、サドルを新しいものと交換し、弦高が最適になるようサドルを削って調整してください。シムおよびサドルは、最寄りの楽器店でお求めいただけます。



Roundback Body

Lyrachord Roundback

従来のギターシェイプでは、表甲と側板が互いに平面でしかもL字状であるため、音の一部がボディの中で自閉してしまいます。そこで、セレブリティ、ウルトラ、ピナクルのすべてに、オベーション伝統のラウンドバックボディを採用。その形状をレーダー反射鏡や人間の耳のような半放物線とすることで、これらの問題点を見事に解消。透明感のある、深く染み込むようなサウンドを実現しています。

Super Shallow Bowl

胴厚106mm。華やかな高音、力ある中音が特徴。しかも、リードプレイヤーが求める高音のキレは抜群。からだにフィットする演奏フィールはソリッドギターに匹敵するほど軽快です。

Deep Bowl

胴厚148mm。アコースティックギターのあらゆる要素を備えた、すべての音域にわたって深く染み込むようなサウンドが特徴。音の重み、キレ、バランスともに一線を画すると評されています。



Cases

独創のシェイプ、ラウンドバック・ボディを収納するために欠かせないハードケース。スーパーシャロー・ボウル、ディープ・ボウル、12弦仕様、それぞれにぴったりのサイズで、大切なギターを保護します。

●Standard Hardshell Cases

Model No.	Body Type
9111-0	Super Shallow Bowl Cutaway
9107-0	Deep Bowl & Deep Bowl Cutaway
9113-0	12-String Deep Bowl

●U.S.A. Ovation Cases

Model No.	Body Type
9110-0	Deep Bowl, Deep Bowl Cutaway & 12-String Deep Bowl
9117-0	Super Shallow Bowl Cutaway



Standard Hardshell Cases



U.S.A. Ovation Cases



STRINGS & GUITAR ACCESSORIES

ギター本来の資質を引き出すための各種アクセサリ。音の命ともいべきオベーション専用のストリングス各種。周波数にスキのない正確なチューニングをもたらすチューナー。心地よい躍動感あるリズムを生み出すメトロノーム。ストリングスを的確にピッキングし、震わすピック各種。プレイヤーにギターとの最適なポジションを約束するストラップ。これらすべてのものが条件を満たしてはじめて、演奏は素晴らしい表現力を身につけるのです。



① Adamas Strings

複合ゲージングを採用。芯の直径と巻線の直径を同じにすることで、弦の各部に均一の振動を与えます。従来の製品にはないきわめて安定した大きな振幅が得られる設計です。また、コンピュータ制御により、フォースファー・ブロンズの糸をムラなく均一に巻き込み、アコースティック・エレクトリックギターや生ギターに最適な仕上げ、クオリティを得ています。ボールエンドは、オベーション独自(特許)の金具ノブ付きです。

★ Adamas Phosphor Bronze - Acoustic & Acoustic Electric Strings

MODEL NO. (SET)	E1	B2	G3	D4	A5	E6
#1616 LIGHT GAUGE	.010	.014	.023	.030	.038	.047
12-STRINGS	.010	.014	.008	.014	.018	.027
#1717 EXTRA-LIGHT GAUGE	.010	.014	.023	.030	.038	.047
#1818 LIGHT GAUGE	.012	.015	.023	.032	.044	.053
#1919 MEDIUM GAUGE	.013	.016	.025	.035	.047	.056

② Ovation Bronze Strings

プロおよび学生用として、コストパフォーマンスを追求したブロンズ弦。長期にわたる弦づくりの経験と技術に、コンピュータ制御の巻線装置を駆使して完成させた高純度なこのブロンズ弦からは、歯切れの良いバランスのとれたサウンドが生まれます。練習からステージまでオールマイティに。目的や用途に合わせて、アダマス・ストリングスと使い分けてお使いください。オベーション独自(特許)の金具ノブ付き。

★ Ovation Bronze - Acoustic & Acoustic Electric Strings

MODEL NO. (SET)	E1	B2	G3	D4	A5	E6
#5112 LIGHT GAUGE	.009	.012	.020	.026	.036	.046
12-STRINGS	.009	.012	.009	.011	.018	.024
#5113 EXTRA-LIGHT GAUGE	.011	.014	.022	.030	.036	.046
#5114 LIGHT GAUGE	.012	.015	.025	.034	.044	.054
#5115 MEDIUM GAUGE	.013	.017	.026	.038	.048	.058

③ Omega Classic Strings

ほとんどのクラシック弦は、伸縮性をもつナイロンを織状に巻いているのに対し、オベーションは、単織りの編状合成ベルトを開発。伸長を抑えることに成功しました。また、包線も、新素材の開発により強化し、音の力強さ、バランス、歯切れ感ともに向上。生産手法でも、1本1本を精密ノズルによってつくりあげるモノロー製法を採用することで、これまでの大量生産では成し得なかった最高級のナイロン弦として完成させています。

★ Omega Classic Mono-Draw & High Tech Product Strings

MODEL NO. (SET)	E1	B2	G3	D4	A5	E6
#4141 NORMAL TENSION	.028	.032	.040	.030	.036	.042
#4242 HIGH TENSION	.028	.032	.040	.032	.038	.044
#4343 EXTRA HIGH TENSION WOUND THIRD	.030	.034	.029	.034	.040	.046



④ Matrix Guitar Tuner (SR-1000, SR-2000, SR-3000, SR-4000)

⑤ Matrix Tuner Pickup (MPU-1)

⑥ Matrix Metronome (MR-500)

⑦ Ovation Pick ⑧ Strap

⑨ Feedback Silencer (FBC-1)

KAMAN

Kaman Music Corporation / Ovation Instruments, Inc.

■
オペレーション総輸入元
中尾貿易株式会社

〒103 東京都中央区日本橋久松町12-8(和孝第14ビル) TEL (03)3851-2331<代>

タニワチミュージック・クレジット

各種クレジットカード加盟店

楽器専門店 **谷口楽器**

〒101 東京都千代田区神田駿河台1-8(明大前)
TEL (3291) 2711

全商品の価格には消費税が含まれて
おりません。ご購入の際に、消費税が
付加されますのでご了承くださいませ。